

WALK-IN XS

Минималистичная.

- Дизайн профилей в минималистичном стиле.
- Высококачественное 10-миллиметровое одноsegmentное безопасное стекло в соответствии с нормой EN 12150.
- Алюминиевые профили с высоким качеством анодирования в цвете глянцевое серебро, а также цветах Kermi**EXTRA**, которые наносятся на анодированный алюминий.
- Технически усовершенствованное решение WALK-IN без дополнительного стабилизатора или со стабилизатором 90 °.
- Серийная высота 2000 мм.
- Душевые ограждения со стандартными размерами могут быть установлены на поддоны сторонних производителей.
- Нестандартные размеры и специальные решения в рамках сервиса Kermi**EXTRA**.
- Сделано в Германии.
- Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.



20 Jahre
Nachkaufssicherheit

MADE IN GERMANY



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://kermi.nt-rt.ru> || kmy@nt-rt.ru

Серийные модели WALK-IN XC



XC WIO
Страница 24



XC WIW
Страница 26

Поверхность



серебристый
глянцевый

Стёкла

Опционально с легко очищаемым покрытием Kermi**CLEAN**.



ESG прозрачное



ESG SR Опасо



ESG с серой
тонировкой




WALK-IN XC

Wall



Варианты конфигурации




Характеристика изделия

- Частично обрамленная стеклянная душевая перегородка WALK-IN с креплением к стене без стабилизации.
- Опционально со стабилизатором WALK-IN XC (изнутри).
- Однослойное безопасное стекло (ESG) в соответствии с нормой EN 12150, толщина 10 мм, опционально со специальным легко очищающимся покрытием KermiCLEAN.
- Профиль из высококачественного анодированного алюминия.
- Возможность регулирования в настенном профиле 10 мм.
- В комплект поставки входит крепежный набор.
- Сделано в Германии.
- Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.

Монтаж

Душевые кабины Kermi предназначены для установки на душевых поддонах. При ином их использовании необходимо обеспечить наличие соответствующей душевой зоны (герметичный пол, сток, ...). Информация по замеру и монтажу см. страницу 10-11.



В спецификациях и торговой документации Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).

KermiEXTRA

/ индивидуального заказа

Стёкла с пескоструйным декором	Декор Stripe 2	227,-	Другие декоры Kermi.	297,-	Индивидуальные декоры по запросу.	Стр. 394-405
Поверхности	серебристого глянцевого	232,-				Стр. 410-413

XC WIO

Серийные изделия

Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам.
Уклон под WALK-IN Wall макс. 5 мм, при несоблюдении данных показателей рекомендуется индивидуальный заказ кабины и специальная конструкция изделия.

WALK-IN Wall может устанавливаться справа и слева.

Высота душевой кабины	Монтажные размеры поддона		Общая ширина	Артикульный номер серебристый глянцевый = V ESG прозрачное = A		Артикульный номер серебристый глянцевый = V ESG прозрачное с KermiCLEAN = P	
	WE						
2000	390-400		380-390	XC WIO 04020 VAK	936,-	XC WIO 04020 VPK	1128,-
	490-500		480-490	XC WIO 05020 VAK		XC WIO 05020 VPK	
	590-600		580-590	XC WIO 06020 VAK		XC WIO 06020 VPK	
	690-700		680-690	XC WIO 07020 VAK		XC WIO 07020 VPK	
	790-800		780-790	XC WIO 08020 VAK		XC WIO 08020 VPK	
	890-900		880-890	XC WIO 09020 VAK	1328,-	XC WIO 09020 VPK	1520,-
	990-1000		980-990	XC WIO 10020 VAK		XC WIO 10020 VPK	
	1090-1100		1080-1090	XC WIO 11020 VAK	1337,-	XC WIO 11020 VPK	1529,-
	1190-1200		1180-1190	XC WIO 12020 VAK	1328,-	XC WIO 12020 VPK	1520,-

Стекла


Исполнение с другим стеклами в рамках специального сервиса KermiEXTRA, см. на странице слева.

	на прозрачное ESG		на прозрачное ESG с KermiCLEAN	
	Код		Код	
■ ESG матовое SR Орасо	U	+ 618,-	Y	+ 618,-
■ ESG с серой тонировкой	L	+ 618,-	M	+ 618,-

■ Полотенцедержатель длиной 660 мм предварительно собран на заводе

■ Возможность стабилизации 90° ZDSS S90 XC120VK

Пример оформления заказа:
XC WIO 09020 VYK
V = серебристый глянцевый
Y = ESG матовое SR Орасо с Kermi-CLEAN



Изготовление по индивидуальному заказу осуществляется только согласно данным размерного чертежа

Все размеры приведены в мм.
Диапазон регулирования по ширине при индивидуальном заказе + 5 мм / - 5 мм.

WALK-IN Wall может устанавливаться справа и слева.

Высота душевой кабины	Монтажные размеры поддона макс. 1250	Артикульный номер серебристый глянцевый ESG прозрачное		Артикульный номер серебристый глянцевый ESG прозрачное с KermiCLEAN		Данные для заказа
до 2000	до 1250	XC WIO	1692,-	XC WIO	1884,-	XC WIO + высота душевой кабины + монтажные размеры поддона
2001-2200	до 1250	XC WIO	1842,-	XC WIO	2034,-	+ поверхность + стекло



Специальная конструкция


по запросу

WALK-IN XC

Wall



Варианты конфигурации




Характеристика изделия

- Частично обрамленная перегородка WALK-IN с креплением к стене.
- Со стабилизатором 90°.
- Однослойное безопасное стекло (ESG) в соответствии с нормой EN 12150, толщина 10 мм, опционально со специальным легко очищающимся покрытием Kermi**CLEAN**.
- Профиль из высококачественного анодированного алюминия.
- Стабилизатор из высококачественного анодированного алюминия и металла.
- Возможность регулирования в настенном профиле 20 мм.
- В комплект поставки входит крепежный набор.
- Сделано в Германии.
- Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.

Монтаж

Душевые кабины Kermi предназначены для установки на душевых поддонах. При ином их использовании необходимо обеспечить наличие соответствующей душевой зоны (герметичный пол, сток, ...). Информация по замеру и монтажу см. страницу 10-11.



В спецификациях и торговой документации Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).

Kermi**EXTRA**

/ индивидуального заказа

Стёкла с пескоструйным декором	Декор Stripe 2	227,-	Другие декоры Kermi.	297,-	Индивидуальные декоры по запросу.	Стр. 394-405
Поверхности	серебристого глянцевого	232,-				Стр. 410-413

XC WIW

Серийные изделия		стабилизатор 90° (длина макс. 1220 мм)		WALK-IN Wall может устанавливаться справа и слева.	
Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. Уклон под WALK-IN Wall макс. 5 мм, при несоблюдении данных требований монтаж невозможен. Возможно уменьшение длины стабилизатора 90° силами заказчика.					
Высота душевой кабины	Монтажные размеры поддона	Общая ширина	Артикульный номер		Артикульный номер
	WE	A	серебристый глянцевый = V	ESG прозрачное = A	серебристый глянцевый = V
2000	890-910	880-900	XC WIW 09020 VAK	1383,-	XC WIW 09020 VPK
	990-1010	980-1000	XC WIW 10020 VAK		XC WIW 10020 VPK
	1190-1210	1180-1200	XC WIW 12020 VAK		XC WIW 12020 VPK

Стекла	на прозрачное ESG		на прозрачное ESG с KermiCLEAN	
	Код		Код	
Исполнение с другим стеклами в рамках специального сервиса KermiEXTRA, см. на странице слева.				
■ ESG матовое SR Орасо	U	+ 618,-	Y	+ 618,-
■ ESG с серой тонировкой	L	+ 618,-	M	+ 618,-


Пример оформления заказа:

XC WIW 09020 VYK

V = серебристый глянцевый

Y = ESG матовое SR Орасо с KermiCLEAN

- Полотенцедержатель длиной 660 мм предварительно собран на заводе **290,-** индивидуального заказа
- Полотенцедержатель длиной 340 мм предварительно собран на заводе **229,-** индивидуального заказа, дополнительная информация см. стр. 53



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://kermi.nt-rt.ru> || kmy@nt-rt.ru